

TABELA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

NR INW. DRZEWA	NAZWA GATUNKOWA	NAZWA GATUNKOWA	OBWÓD PNIA (cm)	ŚREDNICA PNIA (cm)	ŚREDNICA KORONY (m)	WYSOKOŚĆ (m)	WIEK (lata)	UWAGI
1.	Quercus robur	Dąb szypułkowy	184	58	11	17	131	
2.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	132	42	8	15	48	
3.	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	30	10	5	5	13	Pień rozgałęziony
4.	Quercus petraea	Dąb bezszypułkowy	140	45	9	15	95	
5.	Prunus domestica	Śliwa domowa	30	25	6	9	18	
6.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	130	41	9	17	68	
7.	Rhus typhina	Sumak octowiec	90	29	8	9	32	
8.	Acer macrophyllum	Klon wielkolistny	220	70	10	18	116	
9.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	136	43	8	17	72	
10.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	130	41	8	12	68	
11.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	110	35	10	17	62	
12.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	90	29	4	13	36	
13.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	140	44	8	15	85	
14.	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	150	48	10	13	48	

TABELA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

15.- 18.	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	80	25	6	10	32	
19.	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec pospolity	110	35	8	15	54	
20.		Jarząb pospolity	100	32	5	10	40	Grupa 4 drzew, odległości między pniami 5m
21.	Quercus robur	Dąb szypułkowy	220	70	15	20	151	
22.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	150	48	11	20	91	2 pnie
23.-24.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	145	46	10	19	87	Para drzew, odległość między pniami 1m
25.-30.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	125	40	12	20	45	Grupa 6 drzew, odległości między pniami 3,5m, jedno drzewo ma widoczne oznaki choroby
31.-33.	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	50	16	3	6	21	Grupa 3 drzew, odległość między pniami 5m
34.	Prunus domestica	Śliwa domowa	55	18	3	7	25	
35.-37.	Picea abies	Świerk pospolity	110	35	5	15	58	Zwarta grupa 3 drzew, odległości między pniami 1m
38.	Malus domestica	Jabłoń domowa	60	19	7	10	23	3 pnie
39.	Acer negundo	Klon jednolistny	58	18	4	4,5	16	
40.-42.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	125	40	10	15	45	Grupa 3 drzew

TABELA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

43.-50.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	120	38	4	8	43	Grupa 8 drzew ozdobnych po dwóch stronach chodnika, odległości między pniami 4m
51.	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	110	35	9	13	48	
52.-53.	Picea abies	Świerk pospolity	100	32	9	16	53	Para drzew, odległość między pniami 2m
54.-55.	Syringa vulgaris	Lilak pospolity	30	10	5	5	13	Para drzew, odległość między pniami 50cm
56.	Picea pungens	Świerk kłujący	150	48	9	15	79	
57.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	190	61	10	21	69	
58.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	92	29	7	17	31	2 pnie
59.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	136	48	4	17	72	
60.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	85	27	6	15	47	2 pnie
61.-63.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	109	35	9	19	46	Grupa 3 drzew, odległość między pniami 90 cm
64.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	90	29	9	15	59	
65.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	98	31	7,5	16	35	2 pnie
66.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	96	30	7	14	34	

TABELA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

67.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	30	10	3,5	9	18	
68.-74.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	85	27	4	17	43	Dwie zwarte grupy 3 i 4 drzew, odległość między pniami 40cm
75.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	32	10	4	9	18	
76.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	30	10	3,5	10	18	
77.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	37	12	4	9,5	20	
78.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	98	31	8	15	35	
79.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	110	35	9	16,5	40	
80.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	96	30	7,5	15	33	
81.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	180	57	9	18	70	
82.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	95	30	8,5	16	33	
83.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	180	57	8	19	70	2 pnie